

Xerox® VersaLink® C8000W Farbdrucker mit weißem Toner

Erkunden Sie neue Möglichkeiten in der Welt des Farbdrucks mit dunklem Material



C8000W

xerox™

Xerox® VersaLink® C8000W Farbdrucker mit weißem Toner

Der VersaLink® C8000W Farbdrucker mit weißem Toner ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden differenzierte Drucke anzubieten, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Durch Drucken mit weißem Toner zur Betonung von Text und Hervorhebung traditioneller CMYK-Bilder auf dunklem Material, ermöglicht es Ihnen der VersaLink® C8000W Farbdrucker, sich von der Masse abzuheben. So drucken Sie professionellere Dokumente, die ganz sicher Aufmerksamkeit erregen. Mit seinem geringen Platzbedarf und dem niedrigen Preis für eine derart leistungsstarke Ergänzung für jedes Designer-Toolkit verschafft Ihnen der C8000W Farbdrucker einen Vorteil.

TECHNOLOGIE, DIE SICH ABHEBT

Der VersaLink® C8000W Farbdrucker wird mit allem geliefert, was Sie für Weißtoner-Workflows benötigen: Integrierter Grafikcontroller, Mac- und Windows-Treiber sowie integrierte Farbtabellen.

Die im VersaLink® C8000W Farbdrucker verwendete Technologie ist Weiß plus Cyan, Magenta und Gelb, wobei zunächst Weiß auf das Druckmaterial aufgebracht wird. Dies liefert beeindruckende Ergebnisse, wenn Sie auf dunkle Materialien drucken. Beispielsweise erzielt weißer Text auf dunklem Material die höchste Qualität der Druckausgabe. Auch der Druck von CMYK-Bildern auf dunklem Material mit Weiß als Unterlage lässt die Farben in beeindruckender Qualität hervortreten und eröffnet eine Welt von Druckmöglichkeiten auf Materialien, die noch nie zuvor verwendet wurden.

FENSTER DER MÖGLICHKEITEN ÖFFNEN

Bei der Fensterbeschilderung lässt der Druck von Farben auf transparente Materialien ohne weiße Unterlage die Ausgabe matt und unleserlich erscheinen. Aber mit dem VersaLink® C8000W Farbdrucker können Sie jetzt unter den CMY-Tonern weiß drucken. Dadurch sehen die Farben atemberaubend aus. Sie können professionelle Bilder auf Fenster drucken und anzeigen und so die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf sich ziehen.



KREATIV WERDEN, MEHR TUN UND MEHR VERDIENEN

Öffnen Sie Ihre Druckerei für neue und bestehende Kunden und bieten Sie ihnen neue Möglichkeiten der Differenzierung für ihren Druck. Ob Hochzeitseinladungen, Restaurantmenüs oder Banner – drucken Sie alles, lassen Sie es spektakulär aussehen und beeindrucken Sie Ihre Kunden mit Materialien, die Ihnen vorher nicht zur Verfügung standen. Dies erweitert das Angebot Ihrer Dienstleistungen für Ihre Kunden und eröffnet Ihrem Unternehmen neue Einnahmequellen.



VERLEIHEN SIE IHREN PRODUKTEN EINEN FANTASTISCHEN STIL UND EINE ÜBERLEGENE QUALITÄT

Mit dem VersaLink® C8000W Farbdrucker können die Drucke von jedem Unternehmen verbessert werden. Vom Hinzufügen auffälliger Fensterschilder bis hin zu unglaublich hellen Bildern auf Spezialmedien, um Ihre Message professioneller zu übermitteln.

- Bedrucken dunkler und farbiger Materialien
- Bedrucken dunkler und farbiger Umschläge
- Fensterschilder, Abziehbilder und Etiketten



Xerox® VersaLink® C8000W Farbdrucker mit weißem Toner



VersaLink® C8000W plus Zweibehältermodul



ANWENDUNGEN

Der VersaLink® C8000W Farbdrucker wurde für die verschiedensten Anwender entwickelt. Allgemeine Office-Suite-Benutzer, Designer und andere, die nicht unbedingt die erforderlichen Kenntnisse über moderne Grafiksoftware besitzen.

WEISSER TEXT UND GRAFIKEN FÜR OFFICE-SUITE-ANWENDER



Verwenden Sie den mitgelieferten Windows- oder Mac-Treiber, um bis zu 12 Medienfarben auszuwählen und mit Ihren gewohnten Microsoft-Anwendungen auf dem Gerät zu drucken. Wählen Sie eine weiße Textfarbe aus, und schon sind Sie fertig. Um das Restaurant Ihres Kunden mit einer professionellen Bildausgabe von der Konkurrenz abzuheben, erstellen Sie beispielsweise ein Menü mit weißem Text auf dunklem Material.

GANZE GRAFIKEN MIT WEISSEM TONER FÜR ALLE ANWENDER

Mit optionaler Software wie BiancoDigitale können Anwender PDFs, Photoshop-Dateien oder Bitmap-Grafiken wie JPEG oder BMP einfach importieren und schnell einen Ausdruck für den VersaLink® C8000W Farbdrucker mit weißem Toner erstellen. Wählen Sie die Medienfarbe, die Sie verwenden möchten. Die Software transponiert automatisch jeden schwarzen Toner in Weiß und verwendet Weiß als Unterlage für Ihre CMYK-Bilder. Die Druckausgabe wird für jede Materialfarbe individuell angepasst, so dass eine unglaubliche Druckqualität schnell und einfach geliefert werden kann, ohne dass man dafür ein Designer sein muss.

DESIGNER

Designer, die die Adobe-Suite verwenden, werden sich freuen, die Vorzüge der neuen und innovativen dunklen und farbigen Papiere, Umschläge und synthetischen Substrate von heute voll und ganz ausschöpfen zu können. Andere Geräte können nur auf einfachem weißem Papier und Material drucken, während der VersaLink® C8000W Farbdrucker diese völlig neue Welt der Druckmaterialien eröffnet. Wenn Sie ein Bild mit „Weiß im Kopf“ entwerfen und einige einfache Designtechniken anwenden, verwendet der VersaLink® C8000W Farbdrucker automatisch Weiß als Unterlage, um auf dem von Ihnen gewählten Druckmaterial erstaunliche Ergebnisse zu erzielen.



Xerox® VersaLink® C8000W Farbdrucker mit weißem Toner

ConnectKey®
Technology

Der VersaLink® C8000W Farbdrucker mit weißem Toner ist der preiswerte Einstieg in eine Welt neuer Druckanwendungen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/drucker/versalink-c8000w>.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN		VERSALINK® C8000W
Geschwindigkeit ¹		Max. 45 S./Min. Brief/A4
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat ²		205.000
Festplatte/Processor/Speicher		Optionale 320-GB-Festplatte/1,6 GHz/4 GB
Konnektivität		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi und Wi-Fi Direct® mit optionalem Wi-Fi-Kit, NFC Tap-to-Pair
Controller-Funktionen		Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard-Abrechnungstool, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert
Druckauflösung		Bis zu 1200 x 2400 dpi
Erster Druck nach		Nur 15 Sekunden in Farbe / 14 Sekunden in Schwarzweiß
Seitenbeschreibungssprachen		Adobe® PostScript® 3™
Farbverwaltung		Xerox Color Corrections, Xerox Color Management, für nahezu WYSIWYG-Ausgabe auf 12 verschiedenen Materialfarben
Papierzufuhr	Standard	Zusatzzufuhr: Bis zu 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm; Banner: 320 x 1.320,8 mm (64 bis 300 g/m ²). Behälter 1: Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm (64 bis 300 g/m ²) Behälter 2: Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m ²)
	Optional	Zweibehälter-Modul: Bis zu 1.040 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m ²) Tandembehälter-Modul: Bis zu 2.000 Blatt; A4, B5 (64 bis 300 g/m ²) Großraum-Papierbehälter: Bis zu 2.000 Blatt; A4, B5 (64 bis 216 g/m ²) Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1): Bis zu 50 Briefumschläge: Nr.10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 bis 90 g/m ²)
Druckausgabe/Endverarbeitung Standard		Doppeltes Versatzausgabefach (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): Je 250 Blatt
	Optional	Office-Finisher: 2.000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für 3-fach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionaler Booklet Maker (Rillen, Rückenheftung) BR Finisher mit Booklet Maker: Stapel-Ausgabefach für 1.500 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Mehrfach-Heftung für 50 Blatt und 2/3-Lochung plus Broschüreneerstellung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) mit Rückenheftung und V-Falz
Automatischer 2-seitiger Druck		Standard
INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS		
Anpassung und Personalisierung		Anpassung der lokalen Bedienungsfläche, Personalisierung der Startseite für Benutzer, mehrere Startseiten mit Simple ID, Anpassung nach Standort, Funktion oder Workflow mit Xerox App Gallery und Xerox App Studio
Druckertreiber		Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen und Xerox® Global Print Driver®
Xerox® integrierter Webserver		PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, responsives Design, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klonen
Remote-Konsole		Remotesteuerung
Druckfunktionen		Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Persönlicher Druck, Gespeicherter Auftrag, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschüreneerstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Duplexdruck, Leerseiten überspringen, Entwurfmodus
SICHERHEIT, DIE MASSSTÄBE SETZT		
Netzwerksicherheit		IPsec, HTTPS, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, Sicherheitszertifikate, vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate
Gerätezugriff		Firmwareprüfung, Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Xerox® Integriertes RFID-Lesegerät, Trusted Platform Module (TPM)
Datenschutz		Einrichtungs-/Sicherheitsassistenten, Verschlüsselung auf Auftragebene über HTTPS/IPPS-Übermittlung, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) und Festplattenüberschreibung ³ , verschlüsselte Apps mit Unterstützung für integrierte Zertifikate
Dokumentensicherheit		Geschützte Ausgabe
NEXT GENERATION-SERVICES		
Druckverwaltung		Xerox® Standard Accounting; Optional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut und mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement .
Geräteverwaltung		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistent App, Automatische Zählerablesung, MPS-Tools
Nachhaltigkeit		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-Druckfunktion, mit EPEAT verifizierter Druck der Benutzer-ID auf Seitenrand
TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN		
Xerox App Gallery		Zahlreiche Apps und Cloud-Services verfügbar. Unter www.xerox.com/appgallery finden Sie die stetig wachsende Palette der Xerox®-Apps, mit denen Sie den Funktionsumfang erweitern können.

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734. ² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet; ³ Festplatte für Festplattenüberschreibung erforderlich.

Zertifizierungen

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications.

Verbrauchsmaterial

Standard-Tonermodule für C8000W:

Weiß 5.000 Seiten ⁴	106R04646
Cyan: 7.600 Seiten ⁵	106R04034
Magenta: 7.600 Seiten ⁵	106R04035
Gelb: 7.600 Seiten ⁵	106R04036

Hochleistungs-Tonermodule für C8000W:

Cyan: 16.500 Seiten ⁵	106R04046
Magenta: 16.500 Seiten ⁵	106R04047
Gelb: 16.500 Seiten ⁵	106R04048

Austauschmodule:

Trommleinheit: 190.000 Seiten pro Farbe/ bis zu 240.000 Seiten nur Weiß	101R00602
Resttonerbehälter: Bis 47.000 Seiten ⁷	108R01504
IBT Reiniger: Bis zu 160.000 Seiten ⁶	104R00256
Übertragungswalze: Bis zu 200.000 Seiten ⁶	116R00015

Optionen

Zweibehältermodul	097S04969
Tandembehälter-Modul	097S04970
Großraumbehälter	097S04845
Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1)	497K17880
Office-Finisher	097S05019
2-/3-fach-Locher für Office-Finisher	497K20600
Booklet Maker für Office-Finisher	497K20590

BR Finisher mit Booklet Maker

(erfordert ein horizontales Transport-Kit)	097S04981
horizontales Transportkit für BR Finisher	497K17440
HDD (320-GB-Festplatte)	097S04971
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)	497K16750
Interner Kartenleser/RFID-Kit	497K18120
BiancoDigitale SW Kit	497N07139

⁴ 5 % Druckdichte

⁵ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁶ Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>. Konfigurationen regionsabhängig.

⁷ Maximale Ergiebigkeit bei 100 % weißen Seiten mit 5 % Deckungsstärke. Voraussichtliche Ergiebigkeit: 30.400 mit 50 % WCMY, 40 % W, 10 % CMY Seiten.

Ausführlichere Produktspezifikationen finden Sie im Internet unter <https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/drucker/versalink-c8000w>.

© 2021 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® und Xerox Extensible Interface Platform® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02GC

xerox™